



Notieren Sie sich die Adresse des Moodle-Tests (typischerweise:  
<https://moodle.bfh.ch/mod/quiz/view.php?id=123456>)

### Konfiguration des SEB-Files zur Testöffnung für die Studierenden

Öffnen SEBConfigTool.exe. Dieses Programm ist in demselben Ordner wie der Safe Exam Browser.


The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to "Dieser PC > Windows (C:) > Programme (x86) > SafeExamBrowser". The left sidebar shows the navigation pane with "Programme (x86)" selected. The main pane displays a list of files and folders with columns for Name, Änderungsdatum, Typ, and Größe. The file "SEBConfigTool.exe" is highlighted in blue.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
de	18.12.2017 17:22	Dateiordner	
SebWindowsBrowser	18.12.2017 17:22	Dateiordner	
SebWindowsResources	18.12.2017 17:22	Dateiordner	
SebWindowsServiceWCF	18.12.2017 17:32	Dateiordner	
Fleck.dll	01.12.2017 20:30	Anwendungserweiter...	43 KB
IconLib.dll	01.12.2017 20:31	Anwendungserweiter...	63 KB
MetroFramework.dll	01.12.2017 20:31	Anwendungserweiter...	313 KB
SafeExamBrowser.exe	01.12.2017 20:31	Anwendung	1'490 KB
<b>SEBConfigTool.exe</b>	01.12.2017 20:31	Anwendung	997 KB
SEBWindowsServiceContracts.dll	01.12.2017 20:31	Anwendungserweiter...	14 KB


Die gemerkte Adresse in «Start URL» einsetzen.

Unter «Quit/restart password» ein Beenden-Passwort für den Test einsetzen. Wichtig: sich diese Passwort notieren: Es muss den Studierenden zum Schliessen des Safe Exam Browsers dann mitgeteilt werden.

Wenn «Ignore exit keys» deaktiviert wird, kann der Safe Exam Browser durch eine Kombination von F-Tasten beendet werden.



Mit Save Settings As... wird eine Datei mit Dateieendung \*.seb gespeichert. Diese Datei ist es, die Sie den Studierenden vor der Prüfung verteilen müssen. Achten Sie auf einen aussagekräftigen Dateinamen.




19.12.2017, Luca Bösch

## Setup Safe Exam Browser-Konfigurationsfile

Das Safe Exam Browser-Konfigurationsfile muss das URL-Filtering eingeschaltet haben und die korrekten Adressen zulassen respektive blockieren.

Im Reiter «Network» muss unter «Filter» oben «Activate URL Filtering» angekreuzt werden. Danach die Expressions eingeben, so dass sie dem Folgenden entsprechen. Bei den Angaben für die Adresse des Moodle-Tests ihren Wert anpassen. Danach müssen unter "Applications" die gewünschten Programme eingestellt werden.



Hier die Werte für Copy-Paste

allow/block	URL
allow	https://moodle.bfh.ch
allow	https://aai-logon.bfh.ch/idp/profile/SAML2/Redirect/*
allow	https://moodle.bfh.ch/local/bfh_dual_login/index.php
allow	https://wayf.switch.ch/SWITCHaai/*
allow	https://moodle.bfh.ch/mod/quiz/view.php?id=XXXXXX

Luca Bösch, 16. Januar 2020; ergänzt 18.12.23 khb